Aléas inondation du Rhône amont

(sur les départements de l'Ain et de l'Isère)

Commune de Cressin Rochefort
Département de l'Ain

DDT 01 - SPUR /PR - map - décembre 2014
Fonds de plan : © IGN SCAN 25 ®
© DGI - Cadastre ®
Données : DREAL - DDT01 - Unité Prévention des Risques

LEGENDE

- Aléa de référence fort >= 1 m
- Aléa de référence faible < 1 m
- Limite de crue exceptionnelle
- 130 PK (point kilométrique)
- Droite de projection
- 236,16 Niveau maxi crue de référence
- 233,37 Niveau maxi crue exceptionnelle

Remontée par l'aval

- Point d'entrée
- 231,98 Niveau maxi crue de référence
- 232,40 Niveau maxi crue exceptionnelle
- Digue type barrage insubmersible
- Bande de sécurité (100m derrière le contre canal)
- Limite de départements
- Limite de communes
- Rhône et ses affluents

N

0 0.5 1
Kilomètres

Échelle : 1/15 000

LAVOURS
236,13
236,21
231,98
232,4
CRESSIN-ROCHEFORT
233,16
130
233,37
Département de la Savoie
232,26
129
232,44
231,51
128
231,77
231,17
127
231,37