

## Récépissé de déclaration

Il vous est délivré un récépissé de déclaration suite au dépôt du dossier de déclaration IOTA concernant le projet Maintenance Pont-rail SNCF à Nantua sur la commune principale NANTUA 01130.

**ATTENTION : CE RÉCÉPISSÉ ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N' AUTORISE PAS LE DÉMARRAGE IMMÉDIAT DES TRAVAUX**

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 potentiellement en cours de validité sur le périmètre du projet ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement transmis à l'administration et considéré complet en date du 10/07/2023, présenté par SNCF RESEAU , enregistré sous le n° **DIOTA-230710-133338-306-023** et relatif à Maintenance Pont-rail SNCF à Nantua ;

**Il est donné récépissé du dépôt de sa déclaration au déclarant suivant :**

**SNCF RESEAU**

rue de la Rotonde

74100 VILLE LA GRAND

concernant :

**Maintenance Pont-rail SNCF à Nantua**

dont la réalisation est prévue à :

- NANTUA 01130

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
3.1.2.0	2	Modification du profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau	0.5 m	0.5 m	D	Mise en œuvre d'un batardeau gonflable permettant de barrer le passage de l'eau face à une arche du pont et de détourner provisoirement le cours d'eau sous les arches restantes afin de mettre le radier de l'ouvrage en assec sous l'arche en chantier

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés de prescriptions générales relatifs à ces rubriques disponibles sur le site internet [https://aida.ineris.fr/liste\\_documents/1/17940/1](https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/17940/1)

**Le déclarant ne peut pas débiter les travaux avant le 10/09/2023** correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par le préfet, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

**Si le projet est également soumis à déclaration d'intérêt général** au titre de l'article R.214-88 du code de l'environnement, le préfet dispose alors de 3 mois à compter de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête pour s'opposer à la déclaration loi sur l'eau, en application de l'article R.214-95 du code de l'environnement.

**Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai**, il s'exposerait à une amende pour une contravention de cinquième classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par cinq conformément à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau compétent à l'échéance de ce délai, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

À cette échéance, conformément à l'article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées ou de la décision d'opposition seront alors adressées aux communes où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture concernée durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage en mairie et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le déclarant est invité à avertir le service de police de l'eau compétent de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans, ou dans un autre délai fixé par le préfet à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au

dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet compétent qui peut exiger une nouvelle déclaration.

En application de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement, toute transmission du bénéfice de la déclaration à une autre personne que celle mentionnée au dossier de déclaration doit être déclarée par le nouveau bénéficiaire au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de son activité.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux et activités, objets de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

**La référence de votre dossier est : DIOTA-230710-133338-306-023**

**Le code postal du projet (commune principale) est : NANTUA 01130**

**Cette référence et un numéro d'AIOT vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration. Ce numéro d'AIOT vous sera transmis par l'administration en charge de l'instruction de votre dossier.**

### **Votre avis nous intéresse**

Dans une logique d'amélioration continue, nous vous invitons à consacrer une ou deux minutes à répondre à ce [court sondage](#).

## **Récapitulatif**

### **1 - Démarche**

Votre projet est-il également soumis à autorisation au titre de la nomenclature loi sur l'eau ? **Non**

Votre projet est-il soumis à évaluation environnementale ? **Non**

Votre projet est-il connexe à une ICPE ? **Non**

Nom du projet : **Maintenance Pont-rail SNCF à Nantua**

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Numéro CASCADE : **Je ne connais pas mon numéro CASCADE**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **La DDT(M)**

Avez-vous échangé sur le projet avec ce service instructeur avant de déposer ce dossier ? **Oui**

Quel est l'adresse email de l'agent du service instructeur en charge de votre dossier ? (exemple : nom@exemple.com) **ddt-spge-pg@ain.gouv.fr**

Cette démarche initiale DIOTA est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ? **Oui**  
Conditions d'engagement du déclarant :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.**
- **Je m'engage à ne déposer aucun dossier contenant une ou plusieurs pièces confidentielles. Ce dossier doit être déposé directement au service instructeur coordonnateur.**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure. (étape 6)**
- **Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à mon projet**
- **En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments sur Service-public.fr**

## 2 - Déclarant(s)

Déclarant ou mandataire : **Déclarant**

### **Déclarant ( Personne morale ) N° 1**

N° SIRET : **41228073715508**

Raison sociale : **SNCF RESEAU**

Forme Juridique : **SA à conseil d'administration (s.a.i.)**

#### **Adresse en France**

**rue de la Rotonde**

**74100 VILLE LA GRAND**

#### **Signataire**

Nom : **FEDOROFF**

Prénom : **Michel**

Qualité : **Réfèrent OA -OT SNCF UTM Haute Savoie**

Téléphone fixe : + **33 450952376**

Téléphone portable : + **33 682836273**

Adresse email : **michel.fedoroff@reseau.sncf.fr**

#### **Réfèrent**

Nom : **FEDOROFF**

Prénom : **Florence**

Fonction : **Responsable Environnement SNCF Infrapôle Alpes**

Téléphone fixe : + 33 450952373

Téléphone portable : + 33 698788908

Adresse email : [florence.fedoroff@reseau.sncf.fr](mailto:florence.fedoroff@reseau.sncf.fr)

Adresse email d'échange avec l'administration

Adresse email : [michel.fedoroff@reseau.sncf.fr](mailto:michel.fedoroff@reseau.sncf.fr)

### 3 - Localisation

Adresse du projet

Code postal et commune : **01130 NANTUA**

Numéro et voie ou lieu dit : **rue du Lyonnais**

Géolocalisation du projet

X : **898401**

Y : **6566368**

Projection : **Lambert 93**

Parcelles : **fichier parcelle.csv**

### 4 - Activités

La déclaration est-elle une régularisation d'activité ? **Non**

Le projet se trouve-t-il dans le périmètre d'un ou plusieurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? **Non**

Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
3.1.2.0	2	Modification du profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau	0.5 m	0.5 m	D	Mise en œuvre d'un batardeau gonflable permettant de barrer le passage de l'eau face à une arche du pont et de détourner provisoirement le cours d'eau sous les arches restantes afin de mettre le radier de l'ouvrage en assec sous l'arche en chantier

Caractéristiques du projet

Le projet est-il un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau ? **Non**

Le projet est-il une installation utilisant l'énergie hydraulique ? **Non**

### 5 - Documents

Résumé non technique : **Résumé non technique.pdf**

Document d'incidence ou étude d'impact : **Etude impact.pdf**

Évaluation des incidences Natura 2000 : **Incidences Natura 2000.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière : **Justificatif maitrise foncière.pdf**

## **6 - Plans**

Eléments graphiques, plans ou cartes du projet : **Schéma de principe.pdf**

Fichier supplémentaire : **Batardeaux Souples \_ Water-Gate.docx.pdf**

Précisions :

# copie

Service Protection et Gestion de l'Environnement

Unité Gestion de l'Eau

SNCF UTM Haute Savoie  
Rue de la rotonde  
74100 VILLE LA GRAND

Référence : AIOT 0100023330  
DIOTA-230710-133338-306-023

Affaire suivie par : Adeline Bailly  
ddt-spge-ge@ain.gouv.fr  
tél. 04 74 45 63 43

Bourg en Bresse, le 28 septembre 2023

Monsieur,

Votre dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relatif aux travaux de maintenance du Pont-Rail SNCF, sur les communes de PORT et MONTRÉAL-LA-CLUSE, a fait l'objet d'un récépissé dématérialisé n° DIOTA-230710-133338-306-023, daté du 10 juillet 2023, ne valant pas autorisation de réaliser les travaux.

Il était indiqué dans ce document que l'instruction technique de votre projet par le service police de l'eau devait être menée avant le 10 septembre 2023.

Suite à l'instruction technique menée par le service police de l'eau, votre dossier a été déclaré complet et régulier au sens de l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

Néanmoins, il est apparu nécessaire de prendre des prescriptions complémentaires qui vous ont été soumises pour avis par lettre du 6 septembre 2023, à laquelle vous avez répondu en date du 12 septembre 2023.

Vous trouverez, ci-joint, l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2023 pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement fixant ces prescriptions.

Vous pouvez commencer les travaux, sous réserve du respect de ces prescriptions.

Vous informerez le service départemental de l'office français de la biodiversité ([sd01@ofb.gouv.fr](mailto:sd01@ofb.gouv.fr)), huit jours avant le commencement des travaux.

Des copies du récépissé de déclaration visé ci-dessus et de la présente lettre sont adressées en mairie des communes de PORT et MONTRÉAL-LA-CLUSE, pour affichage pendant un délai

d'un mois minimum. Le récépissé est également mis en ligne sur le site internet des services de l'État dans l'Ain pendant 6 mois minimum.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le chef de service,